

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0131-0036-DoP-2013-07

1. Einmaliger Identifikationscode der Produktart:

SC 50

2. Die Nummernart erlaubt die Identifizierung des Bauprodukts:

SC 50

3. Vorgesehener Gebrauch:

Bodenbelag aus Polyvinylchlorid für die Anwendung in Innenräumen gemäß dem harmonisierten Standard EN 14041:2004

4. Name und Kontaktadresse des Herstellers:

TARKETT GDL SA, 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler

5. Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters:

Nicht anwendbar

6. Bewertungs- und Prüfungssysteme bezüglich der Leistungsbeständigkeit:

System 3: Reaktion auf Feuer

7. Leistungserklärung bezüglich eines Bauprodukts gemäß dem harmonisierten Standard:

Reaktion auf Feuer: CSTB, benannte Stelle Nr. 0679, führte gemäß System 3 die Erstprüfung durch und stellte den Erstprüfbericht Nr. RA13-0130 aus.

8. Leistungserklärung bezüglich eines Bauprodukts, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A – Reaktion auf Feuer	B _{fl} -s1 loose laid on wood panel and A2 _{fl} or A1 _{fl} substrate	EN 14041: 2004
B – Gehalt von Pentachlorphenol	< 5 ppm	
C – Emission von Formaldehyd	E1	
D – Wasserdichtheit	Keine Leistung festgestellt	
E – Glätte	Trockene Glätte	
F – Antistatische Eigenschaften	antistatisch	
	< 10 ¹² Ω	
H – Hitzebeständigkeit	Ca. 0,04 m ² K/W	

10. Die in Punkt 1 und 2 genannte Leistung des Produkts stimmt mit der Leistungserklärung in Punkt 9 überein.

Diese Leistungserklärung wurde unter alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers angefertigt.

Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Auftrag von:

Christophe D'Amico, Werkleiter

Name und Funktion

Lentzweiler, Luxembourg 01.07.2013

Ort und Datum der Anfertigung

Unterschrift

